

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования, во 2 полугодии 2023 г. в
Московском районе г. Минска

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	Не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии (дефекты покрытия пола, отделки дверей)	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7(далее – ОСЭТ), пункт 7
Не все умывальные раковины для мытья рук обеспечены дозаторами с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук		Пункт33 ОСЭТ	
Помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима		Пункт 3 ОСЭТ	
Территория организации не имеет сплошного твердогопокрытия без выбоин и иных дефектов		Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24.08.2012 № 130, абзац 3 пункта 9	
2.	Объекты общественного	В помещениях объектов не поддерживается	Пункт 3 ОСЭТ

	питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	чистота.	
		Допускается обращение продукции без документов, обеспечивающих её прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность.	Пункт 12 ОСЭТ
		Умывальные раковины для мытья рук не обеспечены дозаторами с жидким мылом, средствами дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами.	Пункт 33 ОСЭТ
		Разделочный инвентарь не имеет маркировки в соответствии с видом обрабатываемой продукции.	Пункт 38 ОСЭТ
		Допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу, при совместном хранении готовая продукция не располагается выше остальной продукции.	Пункт 40 ОСЭТ
		Допускается обращение пищевой продукции без наличия маркировки.	Пункт 45 ОСЭТ
		Допускается замораживание продукции без применения технологии шоковой заморозки.	Пункт 53 ОСЭТ
		При хранении готовой продукции вне зоны раздачи допускается оставление инвентаря в таре с продукцией.	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10 февраля 2017 г. №12, пункт 94.
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	Продукция не соответствует по показателю: фактическая концентрация формальдегида в водной вытяжке превышает нормативное значение.	ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798, часть 2 подпункта 3.4 пункта 3 статьи 4 подпункта 4.1 пункта 4 приложения 2.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для	Территории объектов не содержится в чистоте. В целях хранения инвентаря для уборки территории объекта не выделено отдельное помещение или специальное место, на территории не созданы условия для сбора отходов, сбор и временное	Часть 1,2,3 пункта 17 ОСЭТ

	населения	хранение крупногабаритных отходов и тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов не осуществляются на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие или других специально оборудованных конструкциях	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	На объектах не осуществлялся производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах.	Пункт 31 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02 2020 № 66 (далее по тексту - ССЭТ №66).
6.	Условия труда работающих	Не проводилась государственная санитарно-гигиенической экспертизе условий труда работающих в порядке, установленном законодательством.	Пункт 2 ССЭТ №66
7.	Учреждения образования	Факультативные занятия в течение учебной недели не проводятся в дни с наименьшим количеством учебных занятий.	Часть 3 пункта 92 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (далее ССЭТ № 525)
		Не обеспечена максимальная учебная нагрузка учащихся в дни наибольшей работоспособности (вторник, среда и (или) пятница), неравномерно распределена по другим дням учебной недели.	Часть 1 пункта 94 ССЭТ №525
		Допускается изучение учебных предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, русский, белорусский, иностранный языки, физика, химия) на первом или последнем учебном занятии чаще одного раза в неделю	Часть 3 пункта 94 ССЭТ №525
8.	Санаторно-курортные и	Не все поверхности помещений	Пункт 7 ОСЭТ

оздоровительные организации	поддерживаются в исправном состоянии: имеются дефекты внутренней отделки	
	При обращении продукции допускается использование посуды с дефектами.	Пункт 9 ОСЭТ
	Допускается использование мебели с дефектами покрытия	Пункт 78 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130 (далее – ССЭТ №130)
	Пищевая продукция не соответствует требованиям к безопасности пищевой продукции для человека по микробиологическим показателям	Пункт 7 санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 с дополнениями и изменениями
	Не обеспечена безопасность пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), содержание производственного инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, не поддерживается в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.	Пункт 8 статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №880
	Не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, оборудования, надлежащее состояние помещений	Часть 1 пункта 6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663

9.	Общежития и иные места проживания	Не вносятся дополнения в программу производственного контроля при изменении нормативной базы. Не обеспечено выполнение лабораторных исследований в рамках производственного контроля.	Пункт 11 санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003г. № 183
		Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии.	Пункт 7 ОСЭТ
		Не укомплектована аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений.	Пункт 10 ОСЭТ
10.	Жилые дома	Не содержатся в чистоте подвальные помещения жилого дома.	Пункт 26 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95
11.	Территории населенных пунктов и организаций	Территории объектов не содержатся в чистоте. Допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения. Допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктах общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети, на территории объектов и зон рекреации, в парках, скверах, местах погребения и других местах общественного пользования.	Пункты 6,8,10 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22

12.	<p>Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>Организации, как объекты социальной инфраструктуры, а также представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения работы и услуги, оказываемые организациями, не подлежали государственной санитарно-гигиенической экспертизе в порядке, установленном законодательством.</p>	<p>Пункт 4 ССЭТ №130</p>
		<p>При проведении медицинских вмешательств медицинские работники носили искусственные ногти, кольца, часы.</p>	<p>Абзац 5, пункт 12 приложения 2 ССЭТ №130</p>
		<p>Дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества проводились с использованием химических, физических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей:</p> <p>-при проведении ПСО не проведена химическая очистка от коррозии и загрязнений медицинских изделий, обнаружены упаковки со стерильными медицинскими изделиями без даты стерилизации, со стертой датой стерилизации, результаты проведения стерилизации не фиксируются в журнале контроля работы стерилизатора (ф.257/у), не отмечается результат биологического тест-контроля.</p>	<p>Пункт 111 ССЭТ №130</p>
		<p>Для оказания стоматологической помощи не использовались медицинские изделия, простерилизованные и упакованные на одного пациента в индивидуальные наборы и (или) упаковки.</p>	<p>Пункт 117 ССЭТ №130</p>
		<p>Не осуществлялся контроль за температурой и влажностью с помощью средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств</p>	<p>Пункт 28 санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утвержденных постановлением Министерства</p>

	измерений РБ.	здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013г. (далее СанПиН №128)
	Вентиляционные системы не содержатся в чистоте.	Абзац 2, пункт 19 ОСЭТ
	Отдельные категории работников организаций не проходят периодические медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты.	Абзац 1, пункт 9 ССЭТ №130
	Допускается использование мебели, медицинских изделий с дефектами покрытия.	Пункт 78 ССЭТ №130
	Хранение и использование медицинских изделий не осуществлялось таким образом, чтобы обеспечивалось сохранение безопасности, эффективности и качества на протяжении всего срока годности в соответствии с условиями, установленными изготовителем, которые указываются на упаковке, в инструкции по медицинскому применению для медицинских изделий.	Абзац 5, пункт 19 СанПиН №128
	Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии.	Пункт 7 ОСЭТ
	Осветительные приборы не содержатся в чистоте.	Часть 2, пункт 20 ОСЭТ
	Помещение хранения не оснащено специальным оборудованием с учетом физико-химических свойств медицинских изделий: шкафами, стеллажами, поддонами для хранения медицинских изделий.	Абзац 2, пункт 25 СанПиН №128